





ESTRIBO IZQUIERDO - PLANTA  
ESCALA 1:75



ESTRIBO IZQUIERDO - ALZADO FRONTAL  
ESCALA 1:75



ESTRIBO IZQUIERDO - ALZADO LATERAL  
ESCALA 1:75



APOYO DE NEOPRENO ZUNCHADO  
Y ANCLADO DE 350 x 400 x 74 (56)mm  
ESCALA 1:10

PROPIEDADES REQUERIDAS AL ELASTOMERO	
DUREZA SHORE	60 a 65
MÓDULO DE ELASTICIDAD TRANSVERSAL G (Kp/cm²) (CARGAS LARGA DURACIÓN)	8 a 10
G CARGAS INSTANTÁNEAS	2 G
ALARGAMIENTO EN ROTURA	> 450 %
DEFORMACIÓN PERMANENTE	< 20 %